

**SANITARY
&
WELLNESS**

Clean towel dispenser シリーズ

**SAFETY
&
AUTHORISE**

**ECOLOGICAL
&
ECONOMICAL**



人にも環境にも優しい天然素材100%おしぼり

当社の自動おしぼり機「Clean towel dispenser」は、操作が簡単で、必要な時にワンタッチで清潔なおしぼりを取り出しご使用いただけます。

優れた安全性

Clean towel dispenserは、安全対策にも、万全を期しており、温度制御装置・異常過熱防止装置・機械異常探知機能・異常時機能制御装置等、どんな時でも、安心してご利用頂けます。また、故障時も素早く対応させていただきます。

**SAFETY
&
AUTHORISE**

確かな品質

Clean towel dispenserは、世界各国で、認められた機械です。ISO9001取得工場にて製作しています。PL保険取得済み。

エコロジー

Clean towel dispenserは、おしぼり素材として土に還る100%天然植物素材を使用しています。消費電力は、今までの機械の2/3以下で、待機時も極力消費電力をカットしています。

**ECOLOGICAL
&
ECONOMICAL**

**SANITARY
&
WELLNESS**

清潔

Clean towel dispenserは、必要な時に必要な数だけおしぼりを製造しますので、とても衛生的です。さらに専用薬液を使用することにより、幅広い分野で安心してご利用頂けます。

■天然素材100%

使用しているおしぼりは、天然素材100%で、ソフトな使用感が得られ、人にも環境にも優しい衛生管理商品です。ロールタオルも10種類と用途に合わせて選べます。「Clean towel dispenser」を使用することで、企業（店舗）様のCSR向上に少しでもお役に立てれば幸いです。



■シングルも登場 **NEW**

従来のダブルに加え、弊社オリジナルのシングルタオルもご用意。シングルにすることにより、紙おしぼりと同価格帯でのご提供が実現しました。

■衛生性

消臭能力を持つ成分で、かつ強い抗菌力があり、しかも人間ばかりでなく環境にもやさしく安全なセントリスE-1を採用しています。

(セントリス E-1)kiss 2L ボトル(50 倍希釈にて使用)

- 成分／穀物エキス・アルキルメチルベンザルコニウムクライド・ラウリルイミノプロピオン酸・香料
- 安全性／
 - ・皮膚一次刺激試験 陰性日本食品分析センター (NA66080244)
 - ・急性経口群生試験(LD50) 6,000mg/kg 以上(NA69010007)



主な設置先

外食産業

設置場所 飲食店・フードコート・社員食堂・ホテル・旅館・コンビニ

使用用途 お手拭き・ダスター

レジャー産業

設置場所 パチンコホール・ゲームセンター・パティングセンター・カラオケボックス・ゴルフ練習場・ボウリング場・冠婚葬祭場・エステ店・足つぼマッサージ・理美容室・インターネットカフェ他

使用用途 お手拭き・オイル/クリーム等の拭き取り・ダスター

病院・福祉関係

設置場所 医療施設・老人ホーム・ディサービス

使用用途 お手拭き・お尻等の清拭・超音波/心電図ゼリー等の清拭

学校関係

設置場所 幼稚園・保育園・料理学校

使用用途 お手拭き・ダスター・おむつ交換時の清拭

KJ-15B



レジャー産業、外食産業に最適。

コンパクト、高機能で置き場所を選びません。
従来よりコスト削減が可能になりました。

仕 様	
モ デ ル	KJ-15B (グレー/ピンク)
電 圧	AC100V
消費電力	待機2w 最大300w
外形寸法	D440×W210×H310
表 示	液晶表示 (エラー・本数・設定)
給水タンク	1600CC
タオル長さ	5段階 (16・18・20・22・24cm)
重 量	8kg

大型施設など多くのお客様が利用する場所に。

タオルの長さが18cm～38cmと、1cm刻みで設定可能。
お好みの長さを選べるのでムダがありません。

仕 様	
モ デ ル	HT1005J
電 圧	AC100V
消費電力	待機5.5w 最大250w
外形寸法	D229×W523×H453
表 示	デジタル・ランプ表示 (エラー・本数・設定)
給水タンク	2500CC
タオル長さ	18～35cm、1cm単位で設定可
重 量	12.5kg



HT1005J

KJ-30A



医療・介護施設などの清拭に。

医療・介護施設等の現場向きに開発されているため、
より使いやすく便利になりました。

仕 様	
モ デ ル	KJ-30A
電 圧	AC100V
消費電力	待機5.5w 最大300w
外形寸法	D229×W540×H453
表 示	液晶表示 (エラー・本数・設定)
給水タンク	2500CC
タオル長さ	18～40cm、1cm単位で設定可
重 量	12.5kg

Crony-F

セルフサービス向。
ワンタッチで冷・暖タオルを排出。
業界初！用途に応じて20～50cmまで
長さ調節が可能です。今までになか
った大容量ロールを使用し、ロール入れ
替えの手間を軽減しました。

仕 様	
モ デ ル	MT-2007F
電 圧	AC100V
消費電力	待機40w 最大350W
外形寸法	D450×W300×H500
表 示	デジタル・ランプ表示 (エラー・本数)
給水タンク	2400CC
タオル長さ	20～50cm 7段階
重 量	12kg



CLEAN ALL

おしぼり機のスタンダード。

歴史も古く、20年近く現役として活躍
しています。改良も加えられ、より使
いやすくなりました。

仕 様	
モ デ ル	KS-250
電 圧	AC100V
消費電力	待機30w 最大200w
外形寸法	D220×W500×H465
表 示	デジタル・ランプ表示 (エラー・本数)
給水タンク	2500CC
タオル長さ	20～40cm 5段階
重 量	12.5kg





Clean towel dispenser

販売元：有限会社キッス

お問い合わせは ☎ **075-323-4055**
お気軽にお電話ください

有限会社キッス 〒615-0885 京都府京都市右京区西京極午塚町17
kiss-mail@kiss-kyoto.jp

<http://www.kiss-kyoto.jp>

販売代理店